

# AZİMLİ MAKİNA



## GÜÇLÜ TEKNOLOJİ, MAKSİMUM VERİM.

Yüksek performanslı, dayanıklı ve  
çevre dostu beton santralleri.



YÜKSEK  
PERFORMANS



DAYANIKLI  
YAPI



ÇEVRE DOSTU  
TEKNOLOJİ

GELECEĞİ  
İNŞA EDİYORUZ



## HAKKIMIZDA



**2002** yılında kurucumuz Abdülaziz Demirel tarafından Ankara İvedik Organize Sanayi – Ostim’de temelleri atılan firmamız, sektörde güvenilir ve yenilikçi bir marka olma hedefiyle faaliyetlerine başlamıştır.



**2007** yılında sektörün gelişimini ve büyüyen üretim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Kahramankazan Keresteciler Sanayi Sitesi’ne taşınmış ve Azimli Makina Çelik Konstrüksiyon Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanı ile kurumsal yapısını güçlendirmiştir. Bu süreçte beton santralleri ve kırma-eleme sistemleri alanlarında üretim ve hizmet faaliyetlerini sürdürmüştür.



**2017** yılında ikinci şubesini açarak faaliyet alanlarını genişleten firmamız; çelik konstrüksiyon, çelik bina üretimi ve betonarme yapıların çelik güçlendirme sistemleri gibi projelerde hizmet vermeye başlamıştır.




**2020** yılında üçüncü şubesini faaliyete geçirerek üretim altyapısını daha da güçlendirmiş; plazma kesim, lazer kesim ve abkant CNC büküm tezgahları yatırımlarıyla fason imalat sektöründe de hizmet sunmaya başlamıştır.



**2023** yılında Kahramankazan Dağyaka bölgesinde yeni fabrikasını kuran firmamız, dördüncü şubesini de burada faaliyete geçirerek üretim kapasitesini artırmış ve büyüme yolculuğunu kararlılıkla sürdürmüştür.

Bugün **Azimli Makina**; beton santralleri, çelik konstrüksiyon ve endüstriyel üretim alanlarında kalite, güven ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak faaliyetlerine devam etmektedir.



YÜKSEK  
PERFORMANS



DAYANIKLI  
YAPI



ÇEVRE DOSTU  
TEKNOLOJİ

**GELECEĞİ  
İNŞA EDİYORUZ**

# AZİMLİ MAKİNA

## NEDEN BİZ ?



### YÜKSEK KALİTE ANLAYIŞI

Kaliteli malzeme, ileri üretim teknolojileri ve titiz kontrol süreçleri ile uzun ömürlü ve güvenilir çözümler sunuyoruz.



### YÜKSEK PERFORMANS

160 m<sup>3</sup>/saat kapasiteye kadar yüksek verimli üretim yapan santrallerimiz ile projelerinizde zaman ve maliyet avantajı sağlıyoruz.



### DAYANIKLI VE GÜVENLİ YAPI

Sağlam çelik konstrüksiyon, kaliteli bileşenler ve güvenlik standartlarına uygun tasarım ile uzun yıllar sorunsuz kullanım sunuyoruz.



### İLERİ TEKNOLOJİ

Otomasyon sistemleri, akıllı kontrol panelleri ve yenilikçi mühendislik çözümlerimizle üretimde hassasiyet ve süreklilik sağlıyoruz.



### TEKNİK DESTEK VE SERVİS

Uzman teknik ekibimizle satış öncesi ve sonrası hızlı destek, yedek parça temini ve bakım hizmetleri ile her zaman yanınızdayız.



### PROJEYE ÖZEL ÇÖZÜMLER

Her projeye özel ihtiyaç analizi yaparak, sabit ve mobil beton santrallerinde en uygun çözümü üretiyor ve uyguluyoruz.



### HIZLI KURULUM VE TAŞINABİLİRLİK

Mobil beton santrallerimiz kolay taşınabilir yapısı ve hızlı kurulum avantajı ile şantiyenizde zamanı verimli kullanmanızı sağlar.



### ÇEVRE DOSTU ÜRETİM

Toz emisyonunu azaltan sistemler ve çevre dostu teknolojiler ile doğaya karşı sorumluluğumuzun bilincinde üretim yapıyoruz.



YÜKSEK  
PERFORMANS



DAYANIKLI  
YAPI



ÇEVRE DOSTU  
TEKNOLOJİ

GELECEĞİ  
İNŞA EDİYORUZ

# FAALİYET ALANLARI



**BETON  
SANTRALLERİ**



**BETON SANTRALLERİ  
YEDEK PARÇA VE  
EKİPMANLARI**



**ÇELİK  
KONSTRÜKSİYON**



**CNC İŞLEME HİZMETLERİ,  
PLAZMA KESİM,  
LAZER KESİM,  
ABKANT BÜKÜM**



**YÜKSEK  
PERFORMANS**



**DAYANIKLI  
YAPI**



**ÇEVRE DOSTU  
TEKNOLOJİ**

**GELECEĞİ  
İNŞA EDİYORUZ**

# 60m<sup>3</sup> SABİT BETON SANTRALİ

Sıralı bunker tipi tasarımı ve yeni nesil tek rampa modeli ile yüksek verimliliği ve kolay kurulumu ile küçük ve orta ölçekli projeler için ideal çözümdür.



#### HIZLI KURULUM

Kısa sürede kurulum imkânı ile zaman ve maliyet tasarrufu.



#### TAŞINABİLİR YAPI

Modüler yapısı sayesinde kolay taşınır, farklı sahalarda hızla devreye alınır.



#### YÜKSEK KAPASİTE

60 m<sup>3</sup>/sa kapasite ile küçük ve orta ölçekli projelerde yüksek performans sağlar.



#### DAYANIKLI VE UZUN ÖMÜRLÜ

Sağlam çelik konstrüksiyon ve kaliteli bileşenlerle uzun yıllar güvenle çalışır.



#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Kapasite:** 60 m<sup>3</sup> / saat (sıkıştırılmış beton)
- **Mikser:** 1.0 m<sup>3</sup> Sıkıştırılmış Beton
- **Mikser Motor Gücü:** 2x18,5 KW / 37 kW / 45kW
- **Agrega Bunker Kapasitesi:** 4 × 10 m<sup>3</sup>
- **Çimento Silo Kapasitesi:** 1 × 50 Ton (Opsiyonel)
- **Su Tartım Kapasitesi:** 200 kg
- **Çimento Tartım Kapasitesi:** 500 kg
- **Katkı Tartım Kapasitesi:** 25 kg
- **Kontrol Sistemi:** Tam otomatik bilgisayar kontrollü

#### KULLANIM ALANLARI

- ✓ Konut ve bina inşaatları
- ✓ Yol ve altyapı projeleri
- ✓ Küçük ve orta ölçekli şantiyeler
- ✓ Hazır beton üretimi
- ✓ Prefabrik üretim tesisleri
- ✓ Endüstriyel beton uygulamaları



**KOMPAKT VE SIRALI YAPI  
YÜKSEK PERFORMANS,  
GÜVENİLİR ÇÖZÜM.**



YÜKSEK  
PERFORMANS



DAYANIKLI  
YAPI



ÇEVRE DOSTU  
TEKNOLOJİ

**GELECEĞİ  
İNŞA EDİYORUZ**

# 100m<sup>3</sup> MOBİL BETON SANTRALİ

Yüksek verim, hızlı kurulum ve kolay taşınabilirlik  
ile şantiyelerinizde maksimum performans.



#### YENİ TEKNOLOJİYLE KISA

sürede kurulum ve tek  
rampa ile iki taraflı  
dolum imkânıyla zaman  
ve maliyet tasarrufu.



#### TAŞINABİLİR YAPI

Mobil şasi yapısı sayesinde  
kolay taşınır, farklı sahalarda  
hızla devreye alınır.



#### YÜKSEK KAPASİTE

100 m<sup>3</sup>/sa kapasite üretim  
performansı ile büyük  
projelerin güçlü çözümü.



#### DAYANIKLI VE UZUN ÖMÜRLÜ

Sağlam çelik konstrüksiyon  
ve kaliteli bileşenlerle  
uzun yıllar güvenle çalışır.



## TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Kapasite:** 100 m<sup>3</sup> / saat (sıkıştırılmış beton)
- **Mikser:** 2m<sup>3</sup> Sıkıştırılmış Beton
- **Mikser Motor Gücü:** 2x37 kW
- **Agrega Bunker Kapasitesi:** 4x15 m<sup>3</sup>
- **Çimento Silo Kapasitesi:** 2 Ad x 100 Ton Kapasiteli (Opsiyonel)
- **Su Tartım Kapasitesi:** 600 lt
- **Çimento Tartım Kapasitesi:** 1100 lt
- **Katkı Tartım Kapasitesi:** 20 lt
- **Kontrol Sistemi:** Tam otomatik bilgisayar kontrollü

## KULLANIM ALANLARI

- ✓ Baraj ve hidroelektrik santralleri
- ✓ Yol, köprü ve tünel projeleri
- ✓ Konut ve bina inşaatları
- ✓ Hazır beton üretimi
- ✓ Altyapı ve üstyapı projeleri

“

**GÜÇLÜ YAPI,  
YÜKSEK PERFORMANS,  
MAKSİMUM VERİM.**

”



**YÜKSEK  
PERFORMANS**



**DAYANIKLI  
YAPI**



**ÇEVRE DOSTU  
TEKNOLOJİ**

**GELECEĞİ  
İNŞA EDİYORUZ**

# 120m<sup>3</sup> SABİT BETON SANTRALİ

Yüksek verim, hızlı kurulum ve kolay taşınabilirlik ile şantiyelerinizde maksimum performans.



#### HIZLI KURULUM

Kısa sürede kurulum imkânı ile zaman ve maliyet tasarrufu.



#### TAŞINABİLİR YAPI

Modüler yapısı sayesinde kolay taşınır, farklı sahalarda hızla devreye alınır.



#### YÜKSEK KAPASİTE

120 m<sup>3</sup>/sa kapasiteli üretim performansı ile büyük projelerin güçlü çözümü.



#### DAYANIKLI VE UZUN ÖMÜRLÜ

Sağlam çelik konstrüksiyon ve kaliteli bileşenlerle uzun yıllar güvenle çalışır.



#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kapasite: 120 m<sup>3</sup> / saat (sıkıştırılmış beton)
- Mikser: 3 m<sup>3</sup> Sıkıştırılmış Beton
- Mikser Motor Gücü: 2x55 kW
- Agregat Bunker Kapasitesi: 4 x 30 m<sup>3</sup>
- Çimento Silo Kapasitesi: 2 Ad. x 100 Ton Kapasiteli (Opsiyonel)
- Su Tartım Kapasitesi: 1000 lt
- Çimento Tartım Kapasitesi: 1.8 m<sup>3</sup>
- Katkı Tartım Kapasitesi: 25 lt
- Kontrol Sistemi: Tam otomatik bilgisayar kontrollü

#### KULLANIM ALANLARI

- ✓ Baraj ve hidroelektrik santralleri
- ✓ Yol, köprü ve tünel projeleri
- ✓ Konut ve bina inşaatları
- ✓ Hazır beton üretimi
- ✓ Altyapı ve üstyapı projeleri
- ✓ Endüstriyel beton uygulamaları



**GÜÇLÜ YAPI,  
YÜKSEK PERFORMANS,  
MAKSİMUM VERİM.**



**YÜKSEK  
PERFORMANS**



**DAYANIKLI  
YAPI**



**ÇEVRE DOSTU  
TEKNOLOJİ**

**GELECEĞİ  
İNŞA EDİYORUZ**

## BETON SANTRALİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| SABİT BETON SANTRALLERİ |                                           | Azimlimum SB60 | Azimlimum SB100 | Azimlimum SB120 | Azimlimum SB160 |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MİKSER                  | Santral Kapasitesi (m <sup>3</sup> /saat) | 60             | 100             | 120             | 160             |
|                         | Mikser Kapasitesi (m <sup>3</sup> )       | 1              | 2               | 3               | 4               |
|                         | Kuru Dolum Hacmi (Lt)                     | 1.500          | 3.000           | 4.000           | 6.000           |
|                         | Sıkıştırılmış Beton (Lt)                  | 1.000          | 2.000           | 3.000           | 4.000           |
|                         | Motor Gücü (Kw)                           | 37             | 2 x 37          | 2 x 55          | 2 x 75          |
| TARTIM BUNKERİ          | Agrega Tartım Kapasitesi (Kg)             | 2.000          | 4.000           | 6.000           | 8.000           |
|                         | Çimento Tartım Kapasitesi (Kg)            | 600            | 1.100           | 1.800           | 2.200           |
|                         | Su Tartım Kapasitesi (Kg)                 | 250            | 600             | 1.000           | 1.200           |
|                         | Katkı Tartım Kapasitesi (Kg)              | 20             | 20              | 25              | 30              |
| AGREGA BUNKERİ          | Agrega Göz Adedi (Ad)                     | 4              | 4               | 4               | 4               |
|                         | Agrega Göz Kapasitesi (m <sup>3</sup> )   | 20-30          | 20-30           | 20-40           | 30-40           |
|                         | Toplam (m <sup>3</sup> )                  | 80-120         | 80-120          | 80-120          | 120-160         |
| TRANSFER BANDI          | Uzunluk (mm)                              | 25.000         | 30.000          | 30.000          | 32.000          |
|                         | Genişlik (mm)                             | 800            | 1.000           | 1.000           | 1.200           |
|                         | Motor Gücü (Kw)                           | 22             | 30              | 37              | 37              |
| HELEZON                 | Çap (mm)                                  | Ø219           | Ø273            | Ø273            | Ø323            |
|                         | Uzunluk (mm)                              | 10.000         | 11.500          | 11.500          | 600             |
|                         | Motor Gücü (Kw)                           | 11             | 11              | 11              | 18              |
| SİLO                    | Kapasite (Ton)                            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                         | Miktar (Ad)                               | 1              | 1               | 2               | 2               |
| KOMPRESÖR (PISTON)      | Kapasite (Lt/dk)                          | 1.013          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                         | Çalışma Basıncı (Bar)                     | 6,0            | 8               | 8               | 8               |
|                         | Motor Gücü (Kw)                           | 5,5            | 7,5             | 7,5             | 7,5             |
| TAŞIMA ŞEKLİ            |                                           | 4 Konteynır    | 4 Konteynır     | 4 Konteynır     | 5 Konteynır     |

| MOBİL BETON SANTRALLERİ |                                           | Azimlimum MB60 | Azimlimum MB100 | Azimlimum MB120         |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| MİKSER                  | Santral Kapasitesi (m <sup>3</sup> /saat) | 60             | 100             | 120                     |
|                         | Mikser Kapasitesi (m <sup>3</sup> )       | 1              | 2               | 3                       |
|                         | Kuru Dolum Hacmi (Lt)                     | 1.500          | 3.000           | 4.000                   |
|                         | Sıkıştırılmış Beton (Lt)                  | 1.000          | 2.000           | 3.000                   |
|                         | Motor Gücü (Kw)                           | 37             | 2 x 37          | 2 x 55                  |
| TARTIM BUNKERİ          | Agrega Tartım Kapasitesi (Kg)             | 2.000          | 4.000           | 6.000                   |
|                         | Çimento Tartım Kapasitesi (Kg)            | 600            | 1.100           | 1.800                   |
|                         | Su Tartım Kapasitesi (Kg)                 | 275            | 600             | 1.000                   |
|                         | Katkı Tartım Kapasitesi (Kg)              | 20             | 20              | 25                      |
| AGREGA BUNKERİ          | Agrega Göz Adedi (Ad)                     | 4              | 4               | 4                       |
|                         | Agrega Göz Kapasitesi (m <sup>3</sup> )   | 10             | 15              | 15-20                   |
|                         | Toplam (m <sup>3</sup> )                  | 40             | 60              | 60-80                   |
| TRANSFER BANDI          | Uzunluk (mm)                              | 9.500          | 13.400          | 14.500                  |
|                         | Genişlik (mm)                             | 800            | 1.000           | 1.000                   |
|                         | Motor Gücü (Kw)                           | 11             | 22              | 22                      |
| HELEZON                 | Çap (mm)                                  | Ø219           | Ø273            | Ø273                    |
|                         | Uzunluk (mm)                              | 10.000         | 11.500          | 11.500                  |
|                         | Motor Gücü (Kw)                           | 11             | 11              | 11                      |
| SİLO                    | Kapasite (Ton)                            | 100            | 100             | 100                     |
|                         | Miktar (Ad)                               | 1              | 1               | 2                       |
| KOMPRESÖR (PISTON)      | Kapasite (Lt/dk)                          | 1.013          | 1.500           | 1.500                   |
|                         | Çalışma Basıncı (Bar)                     | 5,5            | 8               | 8                       |
|                         | Motor Gücü (Kw)                           | 5,5            | 7,5             | 7,5                     |
| TAŞIMA ŞEKLİ            |                                           | 1 Çekici       | 1 Çekici        | 1 Çekici<br>2 Konteyner |



### YÜKSEK PERFORMANS MAKSİMUM VERİMLİLİK

Azimlimum Makina beton santralleri, yüksek kapasiteli üretim ihtiyacınıza güçlü, dayanıklı ve uzun ömürlü çözümler sunar. Gelişmiş teknoloji ve kaliteli malzeme kullanımı ile her koşulda güvenilir performans sağlar.



**YÜKSEK KAPASİTE**  
Farklı kapasite seçenekleri ile her ölçekte projeye uygun çözümler.



**DAYANIKLI YAPI**  
Uzun ömürlü ve yoğun kullanıma uygun sağlam yapı.



**YÜKSEK VERİMLİLİK**  
Optimize edilmiş sistem ile maksimum üretim ve minimum kayıp.



**KOLAY KURULUM VE TAŞIMA**  
Pratik kurulum ve taşıma avantajı ile zamandan tasarruf sağlar.



**TEKNİK DESTEK VE YEDEK PARÇA**  
Hızlı teknik destek ve yaygın yedek parça temin avantajı.

# YEDEK PARÇA YATAK GRUPLARI

AVARE YATAK GRUBU



MASURALI RULMAN



TAHRİK YATAK GRUBU



YATAKLI RULMAN



FLANŞLI YATAKLAR  
VE ÜNİTELER



KAPLIN



YÜKSEK  
PERFORMANS



DAYANIKLI  
YAPI



ÇEVRE DOSTU  
TEKNOLOJİ



DAYANIKLI VE  
UZUN ÖMÜRLÜ

# GÖVDE AŞINMAZLARI



SIYIRICI PALET



KARIŞTIRICI KOL (U TİPİ)



AŞINMA LİNERİ



KARIŞTIRICI KOL UCU  
(DİKEY TİP)



KARIŞTIRICI KOL  
BAĞLANTI BLOĞU



ORTA PALET



KARIŞTIRICI PALET



YÜKSEK AŞINMA  
DİRENCİ



UZUN ÖMÜRLÜ  
KULLANIM



DAHA AZ BAKIM  
DAHA FAZLA VERİM



BETON ÜRETİMİNDE  
GÜVENİLİR ÇÖZÜM



YÜKSEK  
PERFORMANS



DAYANIKLI  
YAPI



ÇEVRE DOSTU  
TEKNOLOJİ

GELECEĞİ  
İNŞA EDİYORUZ

# KONVEYÖR BANT VE RULOLAR



KAUÇUK KAPLAMALI TAHRİK RULOLAR



KONVEYÖR BANTLAR



KONVEYÖR TAŞIYICI RULOLAR



KONVEYÖR DARBELİ RULOLAR



KONVEYÖR GERİ DÖNÜŞ RULOLARI



AVARE RULOLARI



YÜKSEK  
DAYANIKLILIK



UZUN ÖMÜRLÜ  
KULLANIM



MAKSİMUM  
PERFORMANS



GENİŞ ÜRÜN  
YELPAZESİ



YÜKSEK  
PERFORMANS



DAYANIKLI  
YAPI



ÇEVRE DOSTU  
TEKNOLOJİ

GELECEĞİ  
İNŞA EDİYORUZ

# ÇİMENTO SİLO VE EKİPMANLARI



MANUEL KELEBEK KLAPE



AKTÜATÖRLÜ KELEBEK KLAPE



SİLO ÜST FİLTRE SİSTEMİ



KELEBEK VANA



MICRO SWITCH



PNÖMATİK AKTÜATÖR



HAVA NOZULU



HELEZON



GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ AKIŞ



YÜKSEK DAYANIKLILIK



UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM



MAKSİMUM VERİMLİLİK



YÜKSEK  
PERFORMANS



DAYANIKLI  
YAPI



ÇEVRE DOSTU  
TEKNOLOJİ

GELECEĞİ  
İNŞA EDİYORUZ

# HİDROLİK VE PNÖMATİK MALZEMELER



HİDROLİK SİLİNDİR



PNÖMATİK AKTÜATÖR



BAĞLANTI PARÇALARI



FRL (FİLTRE - REGÜLATÖR -  
YAĞLAMA) ÜNİTESİ



PNÖMATİK VALF



HİDROLİK ÜNİTE



SUSTURUCU



ÇABUK EGZOZ



HİDROLİK SİLİNDİR



PNÖMATİK REKOR



YÜKSEK KALİTE



MAKSİMUM  
PERFORMANS



UZUN ÖMÜRLÜ  
KULLANIM



GÜVENLİ VE  
VERİMLİ



YÜKSEK  
PERFORMANS



DAYANIKLI  
YAPI



ÇEVRE DOSTU  
TEKNOLOJİ

GELECEĞİ  
İNŞA EDİYORUZ

# MOTOR VE REDÜKTÖR



HELİS DİŞLİ REDÜKTÖR



BURÇLU KASNAK



VİBRASYON MOTORU



REDÜKTÖR



PLANET REDÜKTÖR



KAYIŞ



YÜKSEK KALİTE



VERİMLİ ÇALIŞMA



UZUN ÖMÜRLÜ



SERVİS & DESTEK



GÜÇLÜ  
PERFORMANS



GÜVENİLİR  
ÇÖZÜMLER



TEKNİK  
DESTEK



ENDÜSTRİYEL  
UYGULAMALAR

**GÜÇLÜ MAKİNELER**  
*Güvenilir Çözümler*

# OTOMASYON KONTROL ÜNİTESİ

Otomasyon sistemlerinizde güvenilir, verimli ve kesintisiz kontrol için yüksek kaliteli ürünler.

## ► İNDİKATÖR



## ► KONTAKTÖR



## ► ŞALTERLER



## ► SİGORTALAR



## ► LOADCEL



## ► VALFLER



## ► PLC



## ► GÜÇ KABLOSU




## ► RÖLE



## ► KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)



## ► ELEKTRİK PANOLARI



# REFERANSLAR

01

Ortak Gümüş Beton A.Ş.

02

Güzeloğlu - Gökteş Gıda Süt ve  
Süt Ürünleri Ltd.Şti.

03

Üç-Ka Madencilik Nak.Harf. İnş.San.Ltd.Şti.

04

SMK Enerji Petrol İnş.Turzm.Loş.San.Tic.A.Ş.

05

Çağlayancerit Belediyesi

06

Niğde Beton

07

Şimşekler Grup

08

Vefa Grup

09

Seday İnşaat

10

EMZ Yol / Asfalt



# AZİMLİ MAKİNA

"GÜÇLÜ MAKİNELER, GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER"

## İLETİŞİM

+90 532 561 94 64

+90 312 815 13 95

info@azimlimakina.com.tr  
azimlimakina@hotmail.com

www.azimlimakina.com.tr

## FABRİKA ADRESLERİMİZ

**1 MERKEZ FABRİKA**  
Keresteciler Sanayi Sitesi  
Nazım Ercan Bulvarı No:58  
Kahramankazan / ANKARA

**2 FABRİKA 2**  
Keresteciler Sanayi Sitesi  
Nazım Ercan Bulvarı No:59  
Kahramankazan / ANKARA

**3 FABRİKA 3**  
Dağyaka Mahallesi  
2051.Cadde No:55  
Kahramankazan / ANKARA



YÜKSEK  
KALİTE



GÜVENİLİR  
ÇÖZÜMLER



TEKNİK  
DESTEK



YERLİ  
ÜRETİM



ISO  
BELGELİ

*Tecrübe, Güven, Kalite*